

OBCNÍ ÚŘAD NEZVĚSTICE		Č. dopor.
DOŠLO	05-05-2016	Vypracoval
Č.j. 372/2016	Priloha	Číslo zprávy

Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní
Škroupova 4, Plzeň

Sp. zn.: SZ MMP/061255/16/ŠOR
 Č. j.: MMP/104512/16
 Vyřizuje: Ing. Ludmila Šormová
 Telefon: 378 034 133
 Fax: 378 034 102
 E-mail: sormova@plzen.eu
 IDDS: 6iybfxn

Plzeň, dne: 2.5. 2016

Vypraveno dne:

ROZHODNUTÍ

O POVOLENÍ K PROVEDENÍ STAVBY VODNÍHO DÍLA

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm.c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst.1 písm.d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

vydává k žádosti:

Obce Nezvěstice, IČO 00257028, Nezvěstice 277, 332 04 Nezvěstice

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona

stavební povolení k provedení stavby vodního díla:

Kanalizace
v rámci stavby
"Olešná - prodloužení kanalizace"

na pozemcích: st. p. 21/1, parc. č. 35/1, 36/1, 36/4, 337/3, 510 v katastrálním území Olešná u Nezvěstic

Účel stavby: splašková kanalizace (kanalizace pro veřejnou potřebu)

Základní údaje o stavbě:

Prodloužení splaškové kanalizace o délce 120,3 m – stoka „D“ z PP DN 250 v Olešné u zdravotnického střediska. Nové kanalizační potrubí bude uloženo v místní komunikaci u zdravotnického střediska a dále vede po zatravněných pozemcích. Napojení na splaškovou kanalizaci (nově vybudovanou) bude provedeno v silnici III. třídy. Podél trasy nové kanalizace se nachází rodinné domy, pro budoucí napojení jsou na stoce navrženy odbočky. Jedná se o kanalizaci pro veřejnou potřebu.

Orientační určení polohy vodního díla souřadnicemi X, Y:

začátek: X = 1083016,31 Y = 814456,11

konec: X = 1082917,28 Y = 814433,00

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem ve vodoprávním (stavebním) řízení, kterou zpracoval Ing. Zdeněk Černý, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0200054, IČ 88536254 v 03/2016. Případné změny oproti předložené projektové dokumentaci nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem.
2. Před zahájením stavby si stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami.
3. Stavba bude dokončena nejpozději do 24 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Před zahájením prací je nutno si zajistit vytyčení průběhu podzemních vedení (od jejich vlastníků), popřípadě postupovat dle jejich požadavků.
5. Po dobu stavby nutno zajistit bezpečný přístup k přilehlým nemovitostem. Musí být zajištěna možnost příjezdu zejména vozidel lékařské pomoci, hasičským sborům a nutné dopravní obsluze. Případné omezení bude pouze na nezbytně nutnou dobu.
6. Stavebník je povinen oznámit vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
7. Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny v souladu s předloženým plánem kontrolních prohlídek. Stavebník má povinnost oznámit vodoprávnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby a to ve fázi 2 – kontrola kanalizace před zakrytím
8. Stavebník splní povinnosti vyplývající z ustanovení § 22 – 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
9. Písemně oznámit HZS Plzeňského kraje, Krajskému operačnímu a informačnímu středisku, Kaplířova 9, Plzeň v předstihu termín uzavírky vozovek - i částečné (jmenovitě) a dobu trvání uzavírky.
10. Ze sdělení pro investora, vydaného Magistrátem města Plzně, odborem životního prostředí ze dne 13. 7. 2015 pod č. j.: MMP/135383/15 plyne:
 - S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, bude jejich původcem nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a jeho prováděcími předpisy. Především odpady budou shromažďovány podle druhů a kategorií a bude zajištěno jejich přednostní využití před odstraněním a odpady budou předány do vlastnictví pouze oprávněným osobám.
 - Budou-li odpady využity nebo předány k využití na povrchu terénu (zejména odpad kat. č. 170504 Zemina a kamení), musí být splněny podmínky stanovené v § 12 a následujících ustanovení vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénu. V tomto případě budou provedeny analýzy obsahu škodlivin v sušině odpadů a ekotoxikologické testy odpadů dle přílohy č. 10 citované vyhlášky
11. Z vyjádření provozovatele kanalizace – f. KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. ze dne 19. 2. 2016 pod zn. 041/2016 plyne:
 - Provozovatel veřejné kanalizace bude přizván k převímce hotového díla. Písemný souhlas zástupce provozovatele bude podmínkou vydání kolaudačního souhlasu na předmětné dílo
12. Z vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 10. 11. 2015 pod zn. POS-PD-376-2015 plyne:
 - Před zahájením stavby musí být trasy telefonních kabelů vyznačeny na terénu. V ochranném pásmu kabelů (tj. 1,5 m po obou stranách vedení) musí být zemní práce prováděny pouze ručně
 - V rámci stavby je nutné respektovat minimální krytí, vzdálenosti sítí v souběhu a křížení dle ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 334050 Předpisy pro podzemní sdělovací vedení

- Jakákoli manipulace s telekomunikačním zařízením bez vědomí odpovědného pracovníka této společnosti není dovolena
- 13.Z vyjádření ČEVAK a.s. ze dne 8. 9. 2015 pod č. j.: 015020003044 plyne:
- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. (vytyčení je nutné objednat nejméně 10 dní předem)
 - Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je nejméně 1,5 m. Tam, kde není možné dodržet ochranné pásmo, je nutné dodržet minimální odstup 0,5 m od líce potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky. Pokud by v průběhu výstavby došlo ke změně, je potřeba před uložením plánovaných sítí předložit podrobné řešení k odsouhlasení odpovědnému pracovníkovi ČEVAK a.s. Součástí řešení bude okótovaný výkres s prostorovým uspořádáním sítí.
 - V případě umístění sloupů, pilířků a šachet do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné také navrhované řešení předložit k odsouhlasení
 - V místě křížení navrženého vedení a vodovodních nebo kanalizačních přípojek je nutné opatřit vedení výstražnou fólií
 - V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem musí být před dokončením akce vydán písemný souhlas se záhozem. Písemný zápis provede ČEVAK a.s. – Přešticko-Blovicko
 - Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce nebo profilu je nepřijatelné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska nebo pracovníka jím pověřeného a podle jeho pokynů
 - K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení ČEVAK a.s. o splnění podmínek tohoto vyjádření
- 14.Z vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 16. 7. 2015 pod zn. 107652267 plyne:
- Před zahájením prací bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o., tel.: 840 840 840 provedeno vytyčení zemního kabelového vedení NN 0,4kV. V místech předpokládaného křížení kanalizace a zemního kabelového vedení bude zjištěna hloubka uložení předmětného vedení. Dodavatel prací je povinen prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, se skutečnou polohou vedení a upozornit je na odchylky od projektové dokumentace.
 - Souběh a křížení kanalizace se zemním kabelovým vedením bude provedeno dle platných ČSN, zejména ČSN 73 6005. Dle této ČSN je nutné dodržet i minimální povolené krytí. V případě potřeby bude zemní kabelové vedení uloženo do nových chrániček a přebetonováno. Toto bude provedeno formou přeložky zařízení distribuční soustavy.
 - Zemní a výkopové práce v ochranném pásmu zemního kabelového vedení budou probíhat bez použití mechanizace. Pokud v průběhu prací dojde k odkrytí zemního kabelového vedení v majetku a správě ČEZ Distribuce, a.s., je nutné před opětovným záhozem přizvat pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
 - Při zemních a výkopových pracích v ochranném pásmu zemního kabelového vedení bude technickými prostředky zamezeno sesuvu stěn výkopu a posunutí lože předmětného vedení.
 - Pokud bude nutno provádět zemní a výkopové práce (skrývka současného povrchu, frézování apod.) ve stávající trase zemního kabelového vedení, je nutno před zahájením prací pomocí sond určit hloubku uložení předmětného vedení. Dále bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o. předmětné vedení při vypnutém stavu zajištěno proti posunutí a mechanickému poškození. Před záhozem budou opět přizváni pracovníci ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
 - Zemní a výkopové práce v blízkosti podpěrných bodů nadzemního vedení NN budou probíhat takovým způsobem, aby nebyla narušena jejich stabilita.
 - Dojde-li při zemních a výkopových pracích k poškození zemních prvků podpěrných bodů nadzemního vedení bude tato skutečnost neprodleně oznámena na poruchovou linku 840 850 860. Zahrnutí takto poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném ČEZ Distribuce, a.s..
 - Budou dodrženy zásady bezpečnosti a především minimální vzdálenosti od živých částí elektrického zařízení při práci, pobytu nebo použití mechanizace v jeho blízkosti dle ČSN EN

50110-1. V případě, že nebude možné dodržet vzdálenosti dle této normy, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.

- Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění a příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy.
- Při a po realizaci stavby nesmí být dotčeno oprávnění ČEZ Distribuce, a.s. ke vstupování na cizí nemovitosti podle § 25 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění ke stávajícímu zařízení distribuční soustavy včetně použití mechanizace v kteroukoli denní i noční dobu.
- Bude-li nutno přeložit zařízení distribuční soustavy (nemožnost splnit požadavky platných ČSN a dalších právních předpisů), je nutno v řádném předstihu požádat o přeložku zařízení distribuční soustavy řešenou dle §47 zák. 458/2000 Sb. v platném znění
- V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací bude podána žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou v případě kladného vyřízení této žádosti vydány.

15. Ze stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 2. 3. 2016 pod zn. 5001257464 plyne:

- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- Před provedením zásyvu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická

linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

16.Z vyjádření O2 Czech Republic a.s ze dne 4. 5. 2015 pod č. j.: 589826/15 plyne:

- Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto vyjádření a ve všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že: existence a poloha SEK, jež je zakreslena v příloženém výřezu /výřezech z účelové mapy SEK společnosti O2 Czech Republic a.s. nebo toto Vyjádření včetně Všeobecných podmínek nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora uvedenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace, která koliduje se SEK nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost O2 Czech Republic a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEL a to prostřednictvím zaměstnance společnosti O2 Czech Republic pověřeného ochranou sítě
- Prodloužení SEK zajistí její vlastník, společnost O2 Czech Republic a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů uhradit společnosti O2 Czech Republic a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK a to na úrovni stávajícího technického řešení
- Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností O2 Czech Republic a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK

17.Ze stanoviska Magistrátu města Plzně, odbor dopravy ze dne 30. 6. 2015 pod č. j.: MMP/144653/15 plyne:

- V souvislosti s prováděním stavebních prací, kdy bude nutná přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, stanoví dopravní značení v souladu s § 77 o silničním provozu na základě žádosti zhotovitele Magistrát města Plzně, Odbor dopravy po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. Předložený návrh úpravy bude minimálně 30 dní před zahájením prací upřesněn, popřípadě aktualizován. K žádosti je nutno předložit zakres současného dopravního značení.
- Před vlastním zahájením stavebních prací požádá zhotovitel příslušný správní úřad na silnici č. III/1774 Magistrát města Plzně a na místní komunikaci MěÚ Starý Plzenec o povolení

zvláštního užívání dle § 25 odst. 6 c) zákona tj. provádění stavebních prací a dále požádá tento úřad (nejpozději 30 dní před zahájením prací podle § 39 odst. 2 vyhlášky č. 104/1197 Sb. Sb.) i o částečnou uzavírku podle § 24 zákona

18. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu - § 122 stavebního zákona.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Obec Nezvěstice, IČO 00257028, Nezvěstice 277, 332 04 Nezvěstice

Odůvodnění

Magistrát města Plzně obdržel dne 11. 3. 2016 žádost Obce Nezvěstice, IČO 00257028, Nezvěstice 277, 332 04 Nezvěstice o stavební povolení k provedení stavby výše uvedeného vodního díla.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady, a to:

- Projektová dokumentace akce Olešná – prodloužení kanalizace zdravotnické středisko, vypracovaná Ing. Zdeňkem Černým, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0200054, IČ 88536254 v 03/2016
- Územní rozhodnutí, vydané Městským úřadem Starý Plzenec, odborem výstavby ze dne 1. 2. 2016 pod č. j.: 3538/2015MěÚSP-4-ÚR. Území rozhodnutí nabylo právní moci 9. 3. 2016
- Souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona, vydaný Městským úřadem Starý Plzenec, Odborem výstavby ze dne 9. 3. 2016 pod č. j.: 636/2016/MěÚSP-2Sou
- Smlouva o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraj mezi SÚS Plzeňského kraje a Obcí Nezvěstice včetně pověření Bc. Panušky
- Smlouva o právu stavby mezi Vlastimilem Píšou a Obcí Nezvěstice
- Plán kontrolních prohlídek
- Povolení kácení, vydané Obecním úřadem Nezvěstice dne 23. 2. 2016 pod zn. 161-1/2016
- Sdělení k záměru Olešná – kanalizace, vydané Krajským úřadem Plzeňského kraje, odborem životního prostředí ze dne 10. 8. 2015 pod č. j.: ŽP/7659/15
- Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice č. III/1774 v Olešné, vydané Magistrátem města Plzně, odborem dopravy dne 31. 8. 2015 pod č. j.: MMP/213616/15
- Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace, vydané Obecním úřadem Nezvěstice ze dne 1. 10. 2015 pod č. j. 477-4/2015
- Vyjádření Městského ředitelství Policie Plzeň, územního odboru, dopravního inspektorátu ze dne 28. 7. 2015 pod č. j.: KRPP-120805/ČJ-2015-030506-1
- Stanovisko Magistrátu města Plzně, odboru dopravy ze dne 30. 6. 2015 pod č. j.: MMP/144653/15
- Závazné souhlasné stanovisko Ministerstva obrany ČR, sekce ekonomické a majetkové ze dne 2. 7. 2015 pod sp.zn. : 82161/2015-8201-OÚZ-PHA
- Vyjádření Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí ze dne 21. 8. 2015 pod č. j.: ŽP/7649/15 a ze dne 18. 6. 2015 pod č. j.: ŽP/6365/15
- Sdělení pro investora, vydané Magistrátem města Plzně, odborem životního prostředí ze dne 13. 7. 2015 pod č. j.: MMP/135383/15
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, krajského ředitelství ze dne 27. 7. 2015 pod č. j.: HSPM-3201-2/2015 ÚPP
- Stanovisko správce povodí - Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka ze dne 17. 7. 2015 pod zn. 37534/2015-343/Hu SP-2015/9192
- Vyjádření Magistrátu města Plzně, odboru stavebně správního ze dne 23.7.2015 pod č. j.: MMP/171545/15
- Vyjádření společnosti KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. ze dne 19. 2. 2016 pod zn. 041/2016

- Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s ze dne 10. 11. 2015 pod zn. POS-PD-376-2015
- Vyjádření ČEVAK a.s. ze dne 8. 9. 2015 pod č. j.: 015020003044 a ze dne 4. 5. 2015 pod č. j. 015070009388
- Vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 16. 7. 2015 pod zn. 1076522267
- Vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 2. 3. 2016 pod zn. 5001257464
- Vyjádření SŽDC, s. o. ze dne 1. 7. 2015 pod č. j.: 11827/2015-OŘ PLZ-321/M
- Sdělení o existenci sítí energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s ze dne 4. 5. 2015 pod zn. 010041773
- Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 4. 5. 2015 pod zn. 0200313567
- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací O2 Czech Republic a.s. ze dne 4. 5. 2015 pod č. j.: 589826/15
- Vyjádření o vyjádření existence sítě – RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 4. 5. 2015 pod zn. 500110999
- Doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 3000,- Kč dne 15. 4. 2016

Podle § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům opatřením č. j.: MMP/076853/16 ze dne 31. 3. 2016 s tím, že současně upustil s vazbou na ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání spojeného s místním šetřením, neboť vodoprávnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby. Současně bylo upozorněno, že k námitkám, které nebudou uplatněny do 10-ti dnů ode dne doručení, nebude přihlédnuto.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

a)Projektová dokumentace byla vypracována oprávněnou osobou Ing. Zdeňkem Černým, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby

b)K projektové dokumentaci stavby se vyjádřily nebo daly své stanovisko tyto dotčené orgány: MMP, Odbor životního prostředí, MMP, Odbor dopravy, Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Obecní úřad Nezvěstice, Ministerstvo obrany

c)K záměru stavby vodního díla bylo vydáno Městským úřadem Starý Plzenec, odborem výstavby územní rozhodnutí pod č. j.: 3583/2015/MěÚSP-4-ÚR
Souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona s předmětnou stavbou vodního díla byl vydán Městským úřadem Starý Plzenec, odborem výstavby dne 9.3.2016 pod č. j.: 636/2016/MěÚSP-2-Sou

d)V rámci řízení nebyly vzneseny námitky ani připomínky. Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadované zvláštními právními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

e)Posouzení vodoprávního úřadu:

V průběhu vodoprávního řízení bylo zjištěno, že projektová dokumentace splňuje technické požadavky na vodní díla a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení vodního díla, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Účastníci řízení podle vodního a stavebního zákona v souladu s § 69 odst. 2 správního řádu:

Obec Nezvěstice, IČO 00257028, Nezvěstice 277, 332 04 Nezvěstice,

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Miloslav Šourek, Olešná č. p. 41, 332 04 Nezvěstice; Vlastimil Píša, Olešná č. p. 3, 332 04 Nezvěstice;

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova 18, Plzeň; Jiří Dobiáš, Olešná č. p. 30, 332 04 Nezvěstice; Jiří Bránský, Májová č. p. 1294, 332 02 Starý Plzenec; Oldřich Němec, Zelenohorská č. p. 294/62, Hradiště, 326 00 Plzeň 26; Jitka Šourková, Olešná č. p. 70, 332 04 Nezvěstice; Václav Vilt, Olešná č. p. 71, 332 04 Nezvěstice; Zdeněk Nový, Olešná č. p. 28, 332 04 Nezvěstice; Lada Šmídlová, Ledecká č. p. 1197/16, Bolevec, 323 00 Plzeň 23; Miroslav Vimmer, Nezvěstice č. p. 78, 332 04 Nezvěstice; Květuše Vimmerová, Nezvěstice č. p. 78, 332 04 Nezvěstice; Irena Vránová, Nezvěstice č. p. 70, 332 04 Nezvěstice; České dráhy, a.s., nám. Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1; Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň; RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem; ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín-Podmokly; KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a. s., Sedlec 195, Starý Plzenec; Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 256/6, Praha; RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1; ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice

Dotčené orgány:

MMP, Odbor životního prostředí, Kopecského sady č. p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 až 86 správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň podáním učiněným u správního orgánu, který toto rozhodnutí vydal.

V souladu s § 40 odst. 1 správního řádu se do běhu lhůty pro odvolání nezapočítává den doručení rozhodnutí. Případně-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a ostatní počet stejnopisů odpovídal počtu účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady správní orgán.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Ludmila Šormová
referent odboru stavebně správního
Magistrátu města Plzně

"otisk úředního razítka"

Doručí se:

Účastníci řízení:

Obec Nezvěstice, IDDS: pfcbr83

Miloslav Šourek, Olešná č. p. 41, 332 04 Nezvěstice

Vlastimil Píša, Olešná č. p. 3, 332 04 Nezvěstice

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova 18, Plzeň

Jiří Dobiáš, Olešná č. p. 30, 332 04 Nezvěstice

Jiří Bránský, Májová č. p. 1294, 332 02 Starý Plzenec

Oldřich Němec, Zelenohorská č. p. 294/62, Hradiště, 326 00 Plzeň 26

OBEC NEZVĚSTICE
NA ÚŘEDNÍ DESCE:

- VYVĚŠENO 6. 5. 2016

8
- SEJMUTO
OBEC NEZVĚSTICE
PSČ 332 04
okres Plzeň - město

20. 5. 2016

Jitka Šourková, Olešná č. p. 70, 332 04 Nezvěstice
Václav Vilt, Olešná č. p. 71, 332 04 Nezvěstice
Zdeněk Nový, Olešná č. p. 28, 332 04 Nezvěstice
Lada Šmídlová, Ledická č. p. 1197/16, Bolevec, 323 00 Plzeň 23
Miroslav Vimmer, Nezvěstice č. p. 78, 332 04 Nezvěstice
Květuše Vimmerová, Nezvěstice č. p. 78, 332 04 Nezvěstice
Irena Vránová, Nezvěstice č. p. 70, 332 04 Nezvěstice
České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf
Plzeňský kraj, IDDS: zzjbr3p
RWE GasNet, s.r.o., IDDS: rdxxhzt
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a. s., IDDS: kfbeqhh
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf

Dotčené orgány:

MMP, Odbor životního prostředí, Kopeckého sady č. p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň
MMP, Odbor dopravy, Škroupova č. p. 1900/5, Vnitřní město, 306 32 Plzeň
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Obecní úřad Nezvěstice, IDDS: pfcbr83
Ministerstvo obrany, IDDS: hjyaavk

Na vědomí:

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 15. 4. 2016.

Příloha pro stavebníka (zmocněného zástupce):

- 1x ověřená projektová dokumentace, 1x štítek – bude zaslána (předána) po nabytí právní moci.