

Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní
Škroupova 246/4, Plzeň

Sp.zn.: SZ MMP/235790/20/KAI
Č.j.: MMP/172884/22
Vyřizuje: Ing. Jan Kaisler
Telefon: 378 034 150
E-mail: kaisler@plzen.eu
IDDS: 6iybfxn

Plzeň, dne: 6.6.2022

Vypraveno dne:

ROZHODNUTÍ
O POVOLENÍ K PROVEDENÍ STAVBY VODNÍHO DÍLA
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení §104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst.1 písm.d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a §15 odst.5, vodního zákona,

vydává k žádosti:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle, kterého zastupuje Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, IČO 65993390, Hřímálého č.p. 2646/37, 301 00 Plzeň 1, kterého zastupuje AFRY CZ s.r.o., IČO 45306605, Magistrů č.p. 1275/13, 140 00 Praha 4-Michle

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 odst.1 stavebního zákona

stavební povolení k provedení stavby vodního díla:
Přeložka jednotné kanalizace a vodovodu

v rámci stavby
I/19 Nezvěstice - průtah

na pozemcích: parc. č. 291/4, 610/3, 641/2, 641/19, 641/20, 641/32, 641/37, 641/41, 835, 849, 852 v katastrálním území Nezvěstice

Účel stavby: Stavba pro odvádění dešťových vod – kanalizace pro veřejnou potřebu
Stavba pro vedení pitné vody – vodovod pro veřejnou potřebu

Základní údaje o stavbě:

V rámci stavby budou realizovány stavby vodních děl dle ust. § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona. Současně jde o vodovod a dešťovou kanalizaci pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění.

SO 331 - Přeložka jednotné kanalizace km 4,975 - 5,569

SO 331.1 - Přeložka jednotné kanalizace km 4,975 - 5,569

stoka "A" - dešťová kanalizace DN 300 - plast SN16 - 197,7m, DN 250 - plast SN16 - 233,8 m

stoka "A1" - dešťová kanalizace DN 300 - plast SN16 - 17,5 m

stoka "A2" - dešťová kanalizace DN 300 - plast SN16 - 17,4 m

stoka "B" - dešťová kanalizace DN 250 - plast SN16 - 76,1 m

stoka "B1" - dešťová kanalizace DN 250 - plast SN16 - 15,7 m

Demolice kanalizace DN 400 (BET) 265 m, DN 300 (KAM) 170 m a DN 200 (KAM) 90 m.

Orientační určení polohy vodního díla souřadnicemi X, Y:

Začátek:

X=814219,99 Y=1082960,00

Konec:

X=813724,88 Y=1083110,99

SO 332 - Přeložka jednotné kanalizace km 4,315 - 4,770

SO 332.1 - Přeložka jednotné kanalizace km 4,315 - 4,770

stoka "C" - DN 300 - plast SN16 - 4,9 m, DN 250 - plast SN 16 - 45,6 m

stoka "C1" - DN 250 - plast SN16 - 21,5 m

Demolice kanalizace DN 300 (BET) 44,5 m.

Orientační určení polohy vodního díla souřadnicemi X, Y:

Začátek 1:

X=814449,52 Y=1082773,34

Konec 1:

X=814437,66 Y=1082791,19

Začátek 2:

X=814371,63 Y=1082892,42

Konec 2:

X=814345,91 Y=1082928,50

SO 340 - Přeložka vodovodu

řad "V1" - pitný vodovod DN 300 - TLT - 53,8 m

Demolice řadu DN 300 - SKL - 50,0 m

Orientační určení polohy vodního díla souřadnicemi X, Y:

Začátek:

X=814655,46 Y=1082473,55

Konec:

X=814649,04 Y=1082520,49

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem ve vodoprávním (stavebním) řízení, kterou zpracoval Ing. Josef Hajaš vedeným v seznamu ČKAIT pod číslem: 0011348 v 05/2020.
2. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
3. Před zahájením prací je nutno si zajistit vytýčení průběhu podzemních vedení (od jejich vlastníků), popřípadě postupovat dle jejich požadavků.

4. Po dobu stavby nutno zajistit bezpečný přístup k přilehlým nemovitostem. Musí být zajištěna možnost příjezdu zejména vozidel lékařské pomoci, hasičským sborům a nutné dopravní obsluze. Případné omezení bude pouze na nezbytně nutnou dobu.
5. Stavebník je povinen oznámit vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
6. Stavbu bude možné realizovat, až bude dokončená a zkolaudovaná realizace přeložky distribučního zařízení – dle podepsané smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. Z S14 12 8120076728 ze dne 21.12.2020. Pokud nebude provedeno přeložení distribučního zařízení, není možno zahájit výše uvedenou stavbu.
7. Ze závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni ze dne 30.6.2020 pod č.j.: KHSPL/16412/21/2020 plyne:
 - Před uvedením nových či překládaných částí vodovodu do provozu je provozovatel vodovodu povinen provést odběr a rozbor vzorku pitné vody v rozsahu dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., a doložit, že k rozvodu pitné vody byly použity výrobky, jež vyhovují požadavkům dle § 5 odst. 1 - 3 zákona č. 258/2000 Sb..
8. Z vyjádření MMP. Odboru dopravy ze dne 26.6.2020 pod č.j.: MMP/194539/20 plyne:
 - Investor předloží Odboru dopravy Magistrátu města Plzně – oddělení silničního hospodářství dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) k vyjádření, kde bude doloženo kompletní dopravně inženýrské opatření pro jednotlivé etapy výstavby, včetně návrhu na zajištění dopravní obslužnosti dotčeného území a zajištění bezpečného pohybu chodců.
 - Investor požádá příslušný silniční správní úřad (nejpozději 30 dní před zahájením prací - § 39 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění) o povolení uzavírky podle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a o povolení zvláštního užívání § 25, odst. 6 zákona, tj. provádění stavebních prací.
 - V souladu s § 77 zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů stanoví opatřením obecné povahy místní a přechodnou úpravu provozu na silnicích Odbor dopravy Magistrátu města Plzně po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. Předložený návrh dopravního značení, vypracovaný dle "TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích schválených Ministerstvem dopravy pod č.j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12.3.2015 " bude min. 30 dní před zahájením prací upřesněn, popř. aktualizován, a na základě žádosti zhotovitele bude dopravní značení stanoveno. Teprve po tomto stanovení bude dopravní značení provedeno. Na silnici č. I/19 stanoví dopravní značení Krajský úřad Plzeňského kraje. K žádosti o stanovení místní i přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích je nutné předložit zakres stávající úpravy.
9. Z vyjádření ČEVAK a.s. ze dne 16.6.2021 pod č.j.: 021020007576 plyne:
 - Před zahájením zemních prací bude společnosti ČEVAK a.s. – oddělení realizace investic – předložena k vyjádření dokumentace pro realizaci stavby včetně seznamu použitých materiálů a koordinační situaci případných dalších investičních akcí. Projektová dokumentace pro realizaci stavby bude řešit i podrobný harmonogram provádění ve vztahu k trvalému zajištění zásobování pitnou vodou.
 - Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
 - Uzavírku vody pro účely přepojení vodovodu je nutno nahlásit provozovateli minimálně 17 dnů předem.
 - Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace.
 - Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s provozem společnosti ČEVAK a.s..
 - O termínu konání tlakových zkoušek bude s dostatečným předstihem informován zástupce společnosti ČEVAK a.s..
 - Před předáním stavby budou provedeny technické kontroly.
 - Vypracované doplnění provozního řádu vodovodu odsouhlasené ve fázi rozpracovanosti společnosti ČEVAK a.s.
 - Podmínky provozovatele je nutné zohlednit v projektové dokumentaci pro provádění stavby.
10. Stavba bude dokončena nejpozději **do 31.12.2025.**

11. Vodoprávnímu úřadu bude za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby oznámena pouze závěrečná kontrolní prohlídka.

12. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle, kterého zastupuje Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, IČO 65993390, Hřímálého č.p. 2646/37, 301 00 Plzeň 1, kterého zastupuje AFRY CZ s.r.o., IČO 45306605, Magistrů č.p. 1275/13, 140 00 Praha 4-Michle

Odůvodnění

Magistrát města Plzně obdržel dne 29.7.2020 žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle, kterého zastupuje Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, IČO 65993390, Hřímálého č.p. 2646/37, 301 00 Plzeň 1, kterého zastupuje AFRY CZ s.r.o., IČO 45306605, Magistrů č.p. 1275/13, 140 00 Praha 4-Michle o stavební povolení k provedení stavby vodního díla.

Protože žádost nebyla úplná a neobsahovala požadované doklady pro vydání stavebního povolení k vodním dílům byl žadatel dne 5.10.2020 vyzván k doplnění žádosti do 30.6.2021 a řízení bylo přerušeno usnesením č.j.: MMP/316811/20 ze dne 5.10.2020. Žadatel dne 30.6.2021 podal žádost o prodloužení lhůty k provedení úkonu z důvodu složitějšího majetkového vyrovnání. Správní orgán podle § 39 odst. 2 správního řádu lhůtu usnesením č.j.: MMP/220972/21 ze dne 1.7.2021 přiměřeně prodloužil za podmínek stanovených v § 39 odst. 1 správního řádu do 31.10.2021. Žádost byla doplněna dne 27.10.2021. Vzhledem k tomu, že doplnění nebylo úplné, opětovně vodoprávní úřad vyzval žadatele dne 4.4.2020 k doplnění žádosti do 31.8.2022 a řízení bylo přerušeno usnesením č.j.: MMP/112562/22 ze dne 4.4.2022. Žádost byla doplněna dne 13.4.2022.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a to:

- Projektovou dokumentací pro stavební povolení „I/19 Nezvěstice – průtah“ zpracovanou: Ing. Josef Hajaš vedeným v seznamu ČKAIT pod číslem: 0011348 v 05/2020.
- Územním rozhodnutím č.j.: PK-DSH/10042/19 ze dne 23.7.2020 vydal Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, které nabylo právní moci dne 2.9.2020
- Souhlasem podle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydaným úřadem Plzeňského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství č.j.: PK-DSH/9804/20 ze dne 25.9.2020
- Vyjádřením Obce Nezvěstice č.j.: 536-1/2020 ze dne 9.12.2020
- Vyjádřením Západočeského muzea v Plzni, příspěvková organizace zn.: HA 7/20 ze dne 23.1.2020
- Sdělením UNIPETROL RPA, s.r.o. ze dne 27.5.2019 zn.: OMS/38/2019
- Vyjádřením Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 19.6.2019 č.j.: UZSVM/P/13979/2019-HMSU
- Vyjádřením k existenci sítí - ČEPS, a.s. ze dne 8.4.2022 zn.: 03550/2022/CEPS
- Stanoviskem pro povolení stavby - GasNet Služby, s.r.o. ze dne 24.6.2021 pod zn.: 5002395921
- Vyjádřením k PD - ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 5.5.2021 pod zn.: 1114944513
- Vyjádřením o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. ze dne 16.9.2021 č.j.: 775289/21
- Vyjádřením k PD - Radynet s.r.o. ze dne 21.5.2019
- Vyjádřením ČEVAK a.s. ze dne 16.6.2021 pod č.j.: 02102000757
- Vyjádření k PD - Vodovod Radyně a.s. ze dne 16.7.2020
- Vyjádřením Ministerstva dopravy ze dne 18.6.2020 pod zn.: 521/2020-910-IPK/2
- Vyjádřením - Policie České republiky, Městské ředitelství policie Plzeň, Územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát ze dne 7.7.2020 pod č.j.: KRPP-66824-1/ČJ-2020-030506-1

- Vyjádřením - Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje ze dne 18.6.2020 pod č.j.: KRPP-66783-1/ČJ-2020-0300DP
- Závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni ze dne 30.6.2020 pod č.j.: KHSPL/16412/21/2020
- Závazným stanoviskem Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, krajské ředitelství ze dne 24.6.2020 pod č.j.: HSPM-2092-5/2019 ÚPP
- Vyjádření k PD - Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí ze dne 30.6.2020 pod č.j.: PK-ŽP/14823/20
- Vyjádřením MMP, Odbor dopravy ze dne 26.6.2020 pod č.j.: MMP/194539/20
- Sdělením pro stavebníka MMP Odboru životního prostředí ze dne 17.7.2020 pod č.j.: MMP/191729/20
- Závazným stanoviskem MMP Odboru životního prostředí ze dne 10.7.2020 pod č.j.: MMP/211014/20
- Vyjádřením k PD – ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 5.5.2021 pod zn.: 1114944513

Podle § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům opatřením č. j.: MMP/124764/22 ze dne 13.4.2022 s tím, že současně upustil s vazbou na ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání spojeného s ohledáním na místě, neboť vodoprávnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby. Současně bylo upozorněno, že k námitkám, popř. důkazům, které nebudou uplatněny do 10 dnů ode dne doručení oznámení, nebude přihlédnuto. Vodoprávní úřad poučil účastníky řízení o tom, že ke dni po uplynutí výše uvedené lhůty byly shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí, ke kterým se mohli účastníci dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit v termínu 5 dní po uplynutí výše uvedené lhůty a po jeho uplynutí bude přikročeno k vydání rozhodnutí. Současně se účastníci řízení upozornili na to, že v řízeních, ve kterých je uplatňována koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohli uplatnit své námitky, popř. důkazy pouze v předem stanovené lhůtě. V určených lhůtách nebyly vzneseny žádné námitky, popř. důkazy, bránící povolení stavby vodního díla dle ust. § 15 odst. 1 vodního zákona. Žádný z účastníků se k podkladům rozhodnutí nevyjádřil.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

a) Projektová dokumentace byla vypracována oprávněnou osobou Ing. Josef Hajaš vedeným v seznamu ČKAIT pod číslem: 0011348 v 05/2020

b) K projektové dokumentaci stavby se vyjádřily nebo daly své stanovisko tyto dotčené orgány: MMP, Odbor životního prostředí, MMP, Odbor dopravy, Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Policie České republiky, Městské ředitelství policie Plzeň, Územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

c) K záměru stavby vodního díla bylo vydáno územní řízení Krajským úřadem Plzeňského kraje, Odborem dopravy a silničního hospodářství dne 23.7.2020 pod č.j.: PK-DSH/10042/19, které nabylo právní moci dne 2.9.2020.

Souhlas podle § 15 odst.2 stavebního zákona s předmětnou stavbou vodního díla, byl vydán dne Krajským úřadem Plzeňského kraje, Odborem dopravy a silničního hospodářství dne 25.9.2020 po č.j.: PK-DSH/9804/20

d) Požadavky vyplývající z právních předpisů a nevztahující se k provádění stavby nebyly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Do podmínky výroku č. 6 byly zapracovány podmínky z vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 5.5.2021 pod zn.: 1114944513, které se týkají provádění stavby – zahájení výše uvedené stavby. Tato podmínka vyplynula z již podepsané smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. Z S14 12 8120076728 ze dne 21.12.2020.

Požadavky uplatněné dotčeným orgánem v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni ze dne 30.6.2020 pod č.j.: KHSPL/16412/21/2020 byly převzaty do podmínky č. 7. tohoto rozhodnutí.

Do podmínky č. 8 byly uvedeny podmínky z vyjádření MMP, Odbor dopravy ze dne 26.6.2020 pod č.j.: MMP/194539/20 týkající se jak prováděcí projektové dokumentace (PDPS) tak i povolení uzavírky a v neposlední řadě i stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích týkající se Odboru dopravy Magistrátu města Plzně a Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Do podmínky č. 9 byly uvedeny podmínky provozovatele vodovodu, tj. ČEVAK a.s..

Podmínky týkající se dodavatele (zhotovitele) stavby nebyly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí, protože dodavatel (zhotovitel) stavby není účastníkem řízení, a proto mu není možno ukládat jakékoliv povinnosti tímto rozhodnutím.)

e) Posouzení vodoprávního úřadu:

V průběhu vodoprávního řízení bylo zjištěno, že projektová dokumentace splňuje technické požadavky na vodní díla a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení vodního díla, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Účastník řízení dle § 109 písm. a) stavebního zákona:

stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle, kterého zastupuje Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, IČO 65993390, Hřímálého č.p. 2646/37, 301 00 Plzeň 1, kterého zastupuje AFRY CZ s.r.o., IČO 45306605, Magistrů č.p. 1275/13, 140 00 Praha 4-Michle;

Účastník řízení dle § 109 písm. c) stavebního zákona:

vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28; Plzeňský kraj, Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1; Obec Nezvěstice, Nezvěstice č.p. 277, 332 04 Nezvěstice; Miroslav Vimmer, nar. 26.2.1955, Nezvěstice č.p. 78, 332 04 Nezvěstice; Květuše Vimmerová, nar. 14.9.1956, Nezvěstice č.p. 78, 332 04 Nezvěstice; Věra Beránková, nar. 22.8.1935, Na Celchu č.p. 738/10, Lobzy, 326 00 Plzeň 26; Václav Hach, nar. 22.2.1947, Nezvěstice č.p. 310, 332 04 Nezvěstice

Účastník řízení dle § 109 písm. d) stavebního zákona:

vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena: Obec Nezvěstice, Nezvěstice č.p. 277, 332 04 Nezvěstice; ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Účastník řízení dle § 109 písm. e) – f) stavebního zákona:

e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno,

f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.

účastníci řízení identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: st. p. 11, 14, 18, 23, 33, 52/1, 68, 69/1, 69/2, 69/3, 73, 79/1, 80, 82, 83, 88, 89, 91, 94, 95/1, 98, 99/1, 160, 161, 209/1, 223, 467, 500, 753, parc. č. 12/1, 12/2, 16/3, 28/2, 28/8, 29/1, 29/2, 30, 37, 67/1, 67/2, 67/3, 278/18, 278/51, 278/53, 278/55, 278/56, 278/133, 278/139, 286/1, 286/2, 286/4, 286/5, 286/6, 286/8, 287/8, 287/9, 287/12, 288/7, 289/3, 289/4, 289/16, 289/17, 289/22, 290/1, 291/6, 291/8, 291/9, 291/10, 534/6, 612/1, 612/3, 613/4, 613/5, 613/6, 613/7, 615, 641/7, 641/8, 641/9, 641/10, 641/11, 641/12, 641/13, 641/14, 641/22, 641/29, 641/31, 641/35, 641/36, 641/38, 641/39, 641/42, 647, 728, 742, 754, 762, 763, 830, 831,

848, 853, 856, 857 v katastrálním území Nezvěstice, parc. č. 39/9 v katastrálním území Olešná u Nezvěstic a sousední stavby inženýrských sítí neevidované v katastru nemovitostí v majetku: GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, ČEVAK a.s., Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10, Vodovod Radyně a.s., Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10, CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň, Radynet s.r.o., Nezavětice č.p. 80, 332 04 Nezvěstice; k sousedním stavbám: Nezvěstice č.p. 17, č.p. 38, č.e. 84, č.p. 9, č.p. 26, č.p. 47, č.p. 46, č.p. 120, č.p. 51, č.p. 56, č.p. 65, č.p. 59, č.p. 60, č.e. 89, č.p. 62, č.p. 66, č.p. 69, č.p. 70, č.p. 75, č.p. 76, č.p. 150, č.p. 190, č.p. 193, č.p. 298 a č.p. 402.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 až 86 správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň podáním učiněným u správního orgánu, který toto rozhodnutí vydal.

V souladu s § 40 odst. 1 správního řádu se do běhu lhůty pro odvolání nezapočítává den doručení rozhodnutí. Případně-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Ing. Jan Kaisler
referent odboru stavebně správního
Magistrátu města Plzně

"otisk úředního razítka"

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Plzně a elektronické úřední desce Magistrátu města Plzně a úřední desce příslušného úřadu Obce Nezvěstice.

Vyvěšeno dne: 13.6.2022

Sejmuto dne: 29.6.2022

OBEC NEZVĚSTICE
PSČ 332 04
okres Plzeň - město

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Doručí se:

Účastník řízení § 109 písm. a) - d) stavebního zákona, tj. účastník dle § 27 odst. 1 správního řádu:

AFRY CZ s.r.o., IDDS: ay4ur5q

zastoupení pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého č.p. 2646/37, 301 00 Plzeň 1

zastoupení pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

zastoupení pro: Plzeňský kraj, Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Obec Nezvěstice, IDDS: pfcbr83

Miroslav Vimmer, Nezvěstice č.p. 78, 332 04 Nezvěstice

Květuše Vimmerová, Nezvěstice č.p. 78, 332 04 Nezvěstice

Věra Beránková, Na Celchu č.p. 738/10, Lobzy, 326 00 Plzeň 26

Václav Hach, Nezvěstice č.p. 310, 332 04 Nezvěstice

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfj

Josef Hašek, Čsl. legií č.p. 41, 340 12 Švihov

Další účastníci řízení dle § 109 písm. e) - f) stavebního zákona:

dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány:

MMP, Odbor životního prostředí, Kopeckého sady č.p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň

MMP, Odbor dopravy, Škroupova č.p. 1905/5, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a

Policie České republiky, Městské ředitelství policie Plzeň, Územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, IDDS:

5ixai69

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, IDDS: 5ixai69

Žádáme o vyvěšení a sejmutí písemnosti:

MMP, Odbor správních činností, úřední deska, Škroupova 5, 306 32 Plzeň 1

Žádáme o vyvěšení:

Obec Nezvěstice, IDDS: pfcbr83

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Příloha pro stavebníka (zmocněného zástupce):

- 1x ověřená projektová dokumentace, 1x štítek – bude zaslána (předána) po nabytí právní moci.